



Koloskopi kallas undersökning av tjocktarmen med ett smalt, böjligt instrument, så kallat endoskop. Endoskopet dokumenterar tarmen med fiberoptik som för en vy av tarmens insida till en bildskärm. Läkaren kan granska tarmens slemhinnor och även ta prover av denna. Undersökningen kan av vissa upplevas som obehaglig eller smärtsam. Smärtan kan ha att göra med själva inträngandet genom ändtarmens ringmuskel, och kan även inträffa när instrumentet passerar tarmkrökarna. Starkt obehag kan upplevas genom att tarmen blåses upp med luft vartefter instrumentet förs allt längre in i kroppen. Vid behov ges lugnande och smärtstillande preparat.

Patientinformation efter undersökningen.

- Efter undersökningen kan du känna dig lite uppblåst i magen, detta beror på att man vid undersökningen blåser in luft i tjocktarmen
- Några dagar efter undersökningen kan man känna ett visst obehag och en ömhet i magen. Det går över av sig själv och är inget att oroa sig för.
- Skulle buksmärter, feber eller tecken på blödning uppstå efter undersökningen ska du, oberoende av tid på dygnet, kontakta sjukvårdsupplysningen 1177 för hänvisning. Behöver du kontakt med annat sjukhus för besvär efter undersökningen, är vi tacksamma att få ett meddelande om vad som hänt.

